

# Elite Premio





Porta Elite+ ad un'anta.  
Elite+ door one leaf.

## Porta tagliafuoco ELITE+, ad anta EI 60, EI 120

Certificata secondo la norma EN 1634, la porta tagliafuoco Elite+ abbina perfettamente funzionalità ed estetica.

Numerose le soluzioni possibili: verniciatura nei colori Ral a scelta, stampa decorativa NovoPrint, realizzazione in acciaio inox, posa su parete in cartongesso.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi freddi.
- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità.
- Di serie: due cerniere a baionetta, coppia di maniglie nere con placca, cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente perimetrale.
- Possibile applicazione di soglia paraspifferi inferiore, dispositivi antipanico, elettromagneti e chiudiporta aerei.
- Dimensioni massime realizzabili mm. 2670x2640h.



Cerniere avvitate  
registrabili.  
Screwed and  
adjustable hinges.



Rostrì di sicurezza.  
Security bolts



Riscontro serratura.  
Lock frame point.



Dettaglio anta/telaio superiore.  
Detail top leaf/frame.



### Cerniera a baionetta

Realizzata in acciaio stampato con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla interna per autochiusura anta. Avvitata al telaio e all'anta meccanicamente, registrabile. Verniciata in tinta Ral.

Realized in sinterized steel with sliding on steel roller bearings, inside spring for automatic leaf closing. Screwed on frame and leaf, adjustable. Painted in Ral color.

## ELITE+ fire proof door EI 60, EI 120

Certified according to EN 1634, the Elite+ fire proof door combines perfectly functionality and aesthetical aspect. Various solutions possible: painting in Ral colors, NovoPrint decorative painting, stainless steel realization, installation on gypsum carton wall.

Technical details:

- Frame in galvanized steel Z shape mm. 15/10, without bottom profile, prepared for installation of cold smoke seal.
- Leaf in galvanized steel mm. 8/10, total thickness mm. 64. High density package inside.
- Standard equipment: two adjustable hinges, couple of black handles with plate, cylinder with three keys, lock on both leaves, arm closing selector, thermo-expanding gasket on the perimeter.
- Possible installation of bottom mobile threshold, panic devices, electromagnets and door closers.
- Maximum size possible mm. 2670x2640h.



Porta Elite+ a due ante.  
Elite+ door two leaves.



Porte Elite+ REI 120 a due ante, con chiudiporta aereo a compasso, lato tirare.  
Elite+ two leaves, door closers, pull side.



Porta tagliafuoco Elite a due ante con finestratura e maniglione EPN-Touch.  
Elite 2 leaves, glazing in the leaf, EPN-Touch devices.

## Dispositivi antipanico

Dispositivi antipanico certificati secondo la normativa UNI EN 1125:2008. Si applicano su entrambe le ante, da abbinare alla maniglia sul lato a tirare dell'anta principale.

## Panic devices

Certified by UNI EN 1125:2008, to be installed on both leaves, to be combined to handle of the first leaf of pulling side.



Novoguard, maniglione antipanico a leva con barra alluminio e meccanismi neri.

Novoguard with aluminum bar, black mechanism.



Novoguard, maniglione antipanico a leva con barra acciaio inox e meccanismi grigi.

Novoguard with stainless steel bar, grey mechanism.



Novopush effetto inox, maniglione antipanico a spinta effetto inox con tappi laterali neri, possibili tappi colore grigio.

Novopush stainless steel finishing, with black or grey mechanism.




Novopush nero, maniglione antipanico a spinta verniciato colore nero. Banda fotoluminescente.

Novopush black painted with red strip.



EPN-Touch, maniglione antipanico a spinta integralmente in acciaio inox. EPN-Touch completely in stainless steel.



EPN-Bar, maniglione antipanico a leva integralmente in acciaio inox. EPN-Bar completely in stainless steel.



Chiudiporta aereo con sequenza di chiusura e braccio a slitta, finitura argento, da installare su porta a due ante. Double door closer with arm closing selector.

## Accessori per Elite+

Numerosi sono gli accessori da poter installare sulla porta Elite+:

- Dispositivi antipanico e maniglia di varie finiture (resina colorata o acciaio inox).
- Chiudiporta aerei.
- Accessori elettrici per controllo accessi.
- Fasce in acciaio inox o battibattenti.
- Finestrature di varie dimensioni, rettangolari o circolari.

## Accessories for Elite+

Several accessories are available for Elite+ door:

- Panic devices and handles in different finishing
- Upper door closers.
- Access control devices.
- Stainless steel strip.
- Glazing partition of different size, rectangular or circular.



## Maniglia antiappiglio


Di serie le porte Elite+ sono dotate di coppia di maniglie con anima in acciaio, di forma ad "U" antiappiglio, colore nero, con placca con foro cilindro.

A richiesta sono disponibili in varie colorazioni: simile Ral 9010, 3003, 5011/5013, 8022, 7030/7038. Anche versione in acciaio inox Ral 9006.

## Handle U shape

Elite doors are supplied with PVC black handles with steel armour inside, U shape for accidental grips, long plate with cylinder hole.

To choice between colors similar to Ral 9010, 3003, 5011/5013, 8022, 7030/7038. Possible also in stainless steel Ral 9006.



Porta Elite+ a due ante, maniglioni Cisa barra rossa. Elite+ door two leaves, Cisa panic device.

## VARIANTI ELITE+

Sono disponibili porte Elite+ con varianti prestazionali che rispondono a specifiche necessità dell'ambiente in cui vengono installate.

- METAL:** si usa in caso di abbinamento a porte Elite+ tagliafuoco, per uniformare il locale con gli stessi serramenti.
- ALETTATA:** completamente alettata, richiesta in caso di elevata aerazione (parcheggi interrati).
- EXT1, EXT3:** dotazioni speciali per porte Elite+ da esporre all'esterno, per garantire tenuta al vento, permeabilità all'aria e tenuta all'acqua. Possibile marcatura CE.
- GALLERIA:** porta testata per rispondere ad elevate sollecitazioni, solitamente presenti in caso di installazione in gallerie o metropolitane.
- ACUSTICA:** realizzata in caso di ambienti insonorizzati, con dotazione speciale per abbattimento acustico.



## ELITE+ VARIATION

New Elite+ doors are available with variation in performance which respond to specific needs of the place where they are installed.

- METAL:** used when it's not necessary the fire resistance, but it's requested uniformity in the site.
- GRILLED:** completely grilled, door requested in case of high ventilation value (underground parking).
- EXT1, EXT3:** special devices for Elite+ doors for outside exposure. They guarantee wind and water pressure, air permeability. Possible CE mark.
- TUNNEL:** tested door which resist to high stress, usually in case of tunnels or metro.
- ACOUSTIC:** realized in case of sound insulated room, with special device for acoustic insulation.



Porte Metal Elite alettate.  
Grilled Metal Elite.